

TEO 700

Automatizace pro sekční a výklopná vrata o ploše do 9m²



Pro bytové domy



24V motor s enkodérem



Maximální síla 1000N



TEO 700

Řetězová dráha 3200 mm, která zaručuje pevnost a odolnost v průběhu času.

Integrovaný ovládací panel, snadné programování pomocí vnějších tlačítek a displeje viditelného na krytu

Integrované světlo

Pohon 1000N s technologií enkodéru, která zaručuje vysoký výkon





Model

24V $\Rightarrow$ pohon s integrovanou řídicí jednotkou a enkodérem



COD.	Art.				OTHER CHARACTERISTICS
636021	KIT TEO 700	1000N			- Délka ocelové dráhy s řetězem = 3.200 mm - Pohon s encodérem - Bezpečnostní zařízení proti přivření - Nastavení síly - Automatické nastavení rychlosti a zpomalení



Kompletní sada: Pohon, ocelová dráha s řetězem, L = 3 200 mm a 1 ks vysílač GTX2.

Technická data



Řídicí jednotka	
Napájecí napětí (V)	230V $\pm$ 10% (50/60 Hz)
Jmenovitý výkon transformátoru (VA)	100 VA (230/22V)
Pojistka F2 (A) (transformátor)	2,5A 250V
Výstup pro napájení dalšího příslušenství	+24 V max 200mA
Výstup pro výstražné světlo	24 V max 15W
Frekvence radiového přijímače	433,92 MHz
Typ kódování vysílače	HCS plovoucí kód
Maximální počet vysílačů	20

Pohon	
Napájecí napětí motoru (V)	24V $\Rightarrow$
Maximální výkon (W)	100
Max tažná síla (N)	1000
Pracovní cyklus (cykly/hod.)	15
Max. počet cyklů za 24h.	35
Pracovní teplota (°C)	-20÷50
Rychlost (m/min)	9
Váha produktu v balení (Kg)	4,3
Hlučnost (dBA)	< 70
Krytí	IP30

Příklad typické instalace



Další příslušenství



Další příslušenství



✓ 24V
✓ 120V
✓ 230V

AURA-X

cod. 661131



LINE-X

cod. 662081



LINE-X/L

cod. 662050



LINEAR SHIELD

cod. 662047



GTX2-GTX4

cod. 672670 - 672673



PILLY 60 -120

cod. 664000 - 664010



DIGIPRO

cod. 663310



DIGISLIM

cod. 663311



GT-KEY

cod. 663090




DIGIRAD/N

cod. 663320

Náš sortiment


Automatizace pro posuvné brány



Automatizace pro sekční vrata



Automatizace pro křídlové brány



Automatizace pro průmyslová vrata



Závory



Hydraulický sloupek



HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A.
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY
☎ +39.0445.55.07.89 - 📠 +39.0445.55.02.65
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Dovozce: ENESPO, s.r.o.
Buničtá 201,2 Vratimov 739 32
Tel: +420 602 539 287
www.enespo.cz
e-mail: enespo@seznam.cz